

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No(3桁)	015	CODE	001001001015
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	FP+Pembrolizumab(3週毎)		
申請年月日	令和 5 年	5月1日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ(3週毎)	DIV	200 mg/body
シスプラチン	DIV	80 mg/m ²
フルオロウラシル	DIV	800 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール																												
			Total時間入力	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 2000mL 手技: 静脈内 経路:メインルート	24時間 DIV		●	●	●	●	●																	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)		
2	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:側管/フィルター使用/プライミング用	IV		●																					(●)						
3	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:側管	30分 DIV		●																					(●)						
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:側管	30分 DIV		●																					(●)						
5	硫酸Mg補正液 20mL +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:側管	2時間 DIV		●																											
6	マンニトールS 300mL 手技: 静脈内 経路:側管	30分 DIV		●																											
7	パロノセトロン 50mL +デキサート 6.6mg +アロカリス 1V 手技: 静脈内 経路:側管	30分 DIV		●																					(●)						
8	シスプラチン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:側管/トータルで650mLを越えない	2時間 DIV		●																					(●)						
9	フルオロウラシル()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:側管	24時間 DIV		●	●	●	●	●																	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)		
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV							●																					(●)	