化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No（3桁）	010	CODE	001001001010
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	weekly PTX（6投2休）		
申請年月日	平成 24 年 6月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	100 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
1 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール：（ 6 投 2 休 ） or （投与間隔 56 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□
1	デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg +生食 50mL 手技：静脈内 経路：フィルター使用/レスタミンコーワ5錠服用	30分 DIV		●							●							●							●						
2	パクリタキセル （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：	60分 DIV		●							●							●							●						
3	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●							●							●							●						
4	手技： 経路：																														

投与スケジュール：（ 6 投 2 休 ） or （投与間隔 56 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg +生食 50mL 手技：静脈内 経路：フィルター使用/レスタミンコーワ5錠服用	30分 DIV		●							●																				
2	パクリタキセル （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：	60分 DIV		●							●																				
3	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●							●																				
4	手技： 経路：																														

レジメ検討委員会