## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応		食道がん	,
No(3桁)	019	CODE	001001001019
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼Nivolumal	b(2週毎)	+ <b>I</b> pilimumab
申請年月日	令和 :	5 年	5月1日
緊急		通常	•

抗癌剤名称	手技	標準	<b>捧投</b> 与量
オプジーボ(2週毎)	DIV	240	mg/body
ヤーボイ	DIV	1	mg/kg

リザーバー	末梢	J	皮下	確認											
				医卸	ī  看	護師	薬剤師								
		-													
投	与時間		総液	量	·	n	٦L								
2 時	間 00	分	Mg <sup>2+</sup>		mEq	$K^{^{+}}$	mEq								

			į	役与ス	マケ	ジュ	. —	ル:		(		投			休	)	or (	投 <i>与</i>	5間	隔	42	2	日)〈	<b>«</b>	>>		クーノ	V
		Total時間入力		<u></u>													<b>√</b> [											
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3 4	4	5	6	7 8	9	10	11	12	13	14	15 16	17	18	19	20	21	22 2	23 2	4 25	5 26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用	IV		•												•												
2	オプジーボ 240mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		•												(	•					1						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		•																								
4	ヤーボイ ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:1mg/mLに希釈する	30分 DIV		•																								
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		•												1												
6	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV														(	•											
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		•												(	•											
8	手技: 経路:																											
9	手技: 経路:																											
10	手技: 経路:																											

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応		食道がん	,
No(3桁)	019	CODE	001001001019
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼Nivolumal	b(2週毎)	+ <b>I</b> pilimumab
申請年月日	令和 :	5 年	5月1日
緊急		通常	•

抗癌剤名称	手技	標準	<b>捧投</b> 与量
オプジーボ(2週毎)	DIV	240	mg/body
ヤーボイ	DIV	1	mg/kg

リザーバー	末梢		皮下	確認											
				医師	看護師	薬剤師									
投-	与時間		総液	量	r	nL									
2 時	間 00	分	Mg <sup>2+</sup>	mE	q K <sup>+</sup>	mEq									

			投-	投与スケジュール: ( 投			投				) Or	. (	投与	剈	隔	4	2	日)	<b>«</b>	<b>》</b>	1	<b>ラー</b> ノ	レ					
		Total時間入力																								Ī		
投与順	Rp	投与時間	28 29	9 30	31	32	33	34	35	36	37 3	38 ;	39 4	0 4	1 4	2 43	44	45	46	47	48	49	50	51 5	2 53	3 54	55	56
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用																											
2	オプジーボ 240mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																										
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																										
4	ヤーボイ ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:1mg/mLに希釈する	30分 DIV														(												
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV														( )												
6	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV																										
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV														(												
8	手技: 経路:																											
9	手技: 経路:																											
10	手技: 経路:																											