

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	026	CODE	001002001026
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	weekly PTX+RAM		
申請年月日	平成 27 年 6月24日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サイラムザ	DIV	8 mg/kg
パクリタキセル	DIV	80 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
2 時間	40 分	Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

※ 開始時にレスタミンコーワ5錠服用

PTX:軽度催吐性

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

※ RAMの投与速度25mg/minを超えない

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	デキサート 6.6mg +ファモチジン 20mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用	30分 DIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
2	サイラムザ ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total250mL	60-30分 DIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
4	パクリタキセル ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
6	手技: 静脈内 経路:																													
7	手技: 静脈内 経路:																													
8	手技: 静脈内 経路:																													
9	手技: 静脈内 経路:																													
10	手技: 静脈内 経路:																													