化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	054	CODE	001002001054
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼SOX+NIVO		
申請年月日	令和 3 年 12月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	360 mg/body
オキサリプラチン	DIV	100 mg/㎡
エスワン	PO	80 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	確認 看護師	確認 薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
3 時間 10 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

※ HER2陰性

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用	IV			●																					(●)					
2	オプジーボ 360mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)					
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)					
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)					
5	オキサリプラチン ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV			●																					(●)					
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●																					(●)					
7	エスワン ( )mg 手技:内服 経路:	1日2回 PO			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															

レジメ検討委員会