

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	041	CODE	001003001041
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	FOLFIRI+AFL		
申請年月日	平成 29 年 9月22日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ザルトラップ	DIV	4 mg/kg
イリノテカン	DIV	150 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
3 時間	40 分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq	

※ フィルター使用

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用/フィルター使用 IV			●																											
2	ザルトラップ ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total 250mL 60分 DIV			●																											
3	生食 50mL 手技: 経路: 10分 DIV			●																											
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路: 30分 DIV			●																											
5	イリノテカン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 遮光/レボホリナートと同時に 2時間 DIV			●																											
6	レボホリナート ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: イリノテカンと同時に 2時間 DIV			●																											
7	フルオロウラシル ()mg +生食 20mL 手技: 静脈内 経路: イリノテカン・レボホリ終了後すぐに 3分 IV			●																											
8	フルオロウラシル ()mg +生食 20mL 3A 手技: 静脈内 経路: トレフューザー 46時間 CIV			●																											
9	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路: IV			●																											
10	手技: 経路:																														