化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	053	CODE	001003001053
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	CPT-11+Cmab(biweekly)		
申請年月日	令和 5 年 1月25日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	500 mg/㎡
イリノテカン	DIV	150 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	確認 看護師	確認 薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
4 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技:静脈内 経路:開始時にレスタミンコーワ5錠服用	30分 DIV			●														(●)													
2	アービタックス ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ5錠服用30分後より	120分 DIV			●	全量:500mLにする													(●)													
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	30分 DIV			●														(●)													
4	イリノテカン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:遮光	90分 DIV			●														(●)													
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●														(●)													
6	手技: 経路:																																
7	手技: 経路:																																
8	手技: 経路:																																
9	手技: 経路:																																
10	手技: 経路:																																