化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー									
適応	大腸がん											
No(3桁)	054	CODE	001003001054									
診療科	消化器内科	医師	畑中									
セット名称	C	APIRI+BI	EV									
申請年月日	令和 :	5 年	4月11日									
緊急		通常	•									

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
ベバシズマブ	DIV	7.5	mg/kg
イリノテカン	DIV	200	mg/m ²
カペシタビン	PO	800/回	mg/ m i

ļ	ノザー	バー	末	₹梢	J	支下	確認								
							医自	币	看	護師	薬剤師				
	投与時間総液量									n	٦L				
	3	時	間	30	分	Mg ²⁺		mЕ	q	K^{+}	mEq				

				投与スケジュール: ((投					休) о	r (投与間》			隔	21	E	日)《			ク	'—л	7			
			Total時間入力		-																				J				
投与順		Rp	投与時間	-1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 1	4 1	5 16	17	18	19	20	21 2	2 2	3 24	4 25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:	経路:プライミング用	IV																										
2	ベバシズマブ (手技:静脈内)mg +生食 100mL 経路:	90-30分 DIV																										
3	パロノセトロンバック 手技:静脈内	50mL +デキサート 9.9mg 経路:	30分 DIV																										
4	イリノテカン (手技:静脈内) mg +生食 500mL 経路:遮光/[Cape:800mg/㎡/回](E法)d1-14	90分 DIV	•																									
5	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内	経路:	IV	(•																								
6	カペシタビン (手技:内服)mg 経路:	1日2回 PO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•	•	●●
7	手技:静脈内	経路:																											
8	手技:静脈内	経路:																											
9	手技:静脈内	経路:		Ц																									
10	手技:静脈内	経路:																											