

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	041	CODE	004015004041
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Elranatamab(3週目以降)		
申請年月日	令和7年6月2日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エルレフィオ	SC	76 mg/body

皮下	Vポート	末梢	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

※2～24週まで1週間毎投与、25週目以降は2週間毎投与

※調製後、室温で4時間以内に使用すること

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 7 日)《 》クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	エルレフィオ 76mg 手技:皮下 経路:1Vから1.9mL抜き取る	皮下		●																												
2	手技: 経路:																															
3	手技: 経路:																															
4	手技: 経路:																															
5	手技: 経路:																															
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															