

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	悪性胸膜中皮種		
No(3桁)	008	CODE	003003001008
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CBDCA+PEM+Pembro		
申請年月日	令和 7 年	8月4日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
ペムトレキセド	DIV	500 mg/m ²
カルボプラチン	DIV	5~6 AUC

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : 0.6 L
 投与時間 : 2 時間 30 分

※最大6クール、以後Pembro単剤

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日) 《 6 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	メコバラミン 500μg 2A 手技:筋注 経路:9週毎に1回投与	im		●																											
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV		●																					(●)						
3	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																					(●)						
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
6	ペムトレキセド ()mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)						
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)						
8	カルボプラチン ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					(●)						
9	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					(●)						
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV																													