

# 化学療法レジメンセット登録用紙

1/2頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	悪性胸膜中皮種		
No(3桁)	009	CODE	003003001009
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CDDP+PEM+Pembro		
申請年月日	令和 7 年 8月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	DIV	75 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.1 L  
 投与時間 : 5 時間 0 分

※最大6クール、以後Pembro単剤

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 1 投 2 休 ) or ( 投与間隔 21 日 ) 《 6 》 クール																									
			Total時間入力	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
1	メコバラミン 500 μg 2A 手技:筋注 経路:9週毎に1回投与	im			●																							
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																				(●)			
3	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																				(●)			
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV			●																				(●)			
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:OS-1は1日1L 3日間	30分 DIV			●																				(●)			
6	ペメトレキセド ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																				(●)			
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																				(●)			
8	ソルデム3A 500mL +硫酸Mg補正液 8mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																				(●)			
9	マンニットールS 300mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																				(●)			
10	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:Totalで650mLを超えない	60分 DIV			●																				(●)			

# 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

2/2頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	悪性胸膜中皮種		
No(3桁)	009	CODE	003003001009
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CDDP+PEM+Pembro		
申請年月日	令和 7 年 8月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
ペメトレキセド	DIV	500 mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	DIV	75 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認
●			医師 看護師 薬剤師

総輸液量 : 2.1 L
投与時間 : 5 時間 0 分

※最大6クール、以後Pembro単剤

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 1 投 2 休 ) or ( 投与間隔 21 日 ) 《 6 》 クール																							
			Total時間入力	✓	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 IV	-1	●																				(●)		
12	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																				(●)		
13	OS-1 1000mL 手技:静脈内 経路:3日間服用	P.O		●	●	●																	(●)	(●)	(●)	