

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	073	CODE	003040001073
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	Amivantamab+Lazertinib【1サイクル目/80kg以上】		
申請年月日	令和 7 年 8月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ライブリバント(day1)	DIV	350 mg/body
ライブリバント(day2)	DIV	1050 mg/body
ライブリバント(day8,15,22)	DIV	1400 mg/body
ラズクルーズ	PO	240 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師
総輸液量 : L			投与時間 : 時間 分		

※ライブリバントは希釈後10時間以内に投与終了すること

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール																																							
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
1	生食 100mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 前投薬服用/フィルター使用	30分 DIV		●	●																																					
2	生食 100mL 手技: 静脈内 経路: 前投薬服用/フィルター使用	30分 DIV									●							●							●								(●)									
3	ライブリバント 350mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 全量250mLにする	50mL/hr DIV		●	※2時間経過後、IR出現なければ75mL/hrで投与可能																																					
4	ライブリバント 1050mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 全量250mLにする	35mL/hr DIV			●	※2時間経過後、IR出現なければ50mL/hrで投与可能																																				
5	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 全量250mLにする	65mL/hr DIV									●																															
6	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 全量250mLにする	85mL/hr DIV																●																								
7	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 全量250mLにする	125mL/hr DIV																							●									(●)								
8	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 経過観察	10分 DIV		●	●						●							●							●									(●)								
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●						●							●							●									(●)								
10	ラズクルーズ錠 240mg 手技: 内服 経路: 1日1回	PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(●)								