

## 化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	074	CODE	003040001074
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	Amivantamab+Lazertinib【2サイクル目以降/80kg以上】		
申請年月日	令和 7 年 8月4日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ライブリバント	DIV	1400 mg/body
ラズクルーズ	PO	240 mg/body

皮下	リザーバー	末梢	確認
	●		医師 看護師 薬剤師

総輸液量 : L  
投与時間 : 時間 分

※ライブリバントは希釈後10時間以内に投与終了すること

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 28 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 100mL 手技:静脈内 経路:前投薬服用/フィルター使用	30分 DIV		●																											(●)
2	ライブリバント 1400mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:全量250mLにする	125mL/hr DIV		●																											(●)
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																											(●)
4	ヘパリンNaロックシリング 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																											(●)
5	ラズクルーズ錠 240mg 手技:内服 経路:1日1回	PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(●)