

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 錄 用 紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	049	CODE	004015004049
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DBLd(3-6サイクル・移植適応)		
申請年月日	令和7年8月4日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ボルテゾミブ	皮下	1.3 mg/m ²
デカドロン	内服	40 mg/body
ダラキユーロ	皮下	1800 mg/body
レナリドミド	内服	25 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認
		●	

※ ダラキユーロ投与1-3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日) 《 4 》 クール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ボルテゾミブ ()mg + 生食20mL 手技: 皮下 経路:	皮下		●				●				●		●																		
2	ダラキユーロ 1800mg (15mL) 手技: 皮下 経路: 前投確認/30mLシリンジ	3~5分 s.c		●																				●								
3	デカドロン 40mg 手技: 内服 経路:	内服		●	●	●	●						●	●	●	●																
4	デカドロン 20mg 手技: 内服 経路: ダラキユーロ投与1-3時間前	内服																						●								
5	レナリドミド ()mg 手技: 内服 経路:	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															