

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No(3桁)	060	CODE	001001001060
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	Neo DCF		
申請年月日	令和 7 年 9月25日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドセタキセル	DIV	70 mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	DIV	70 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	DIV	750 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
24 時間 00 分	Mg <sup>2+</sup>	mEq	K <sup>+</sup>	mEq	

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 3 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	硫酸Mg補正液 8mL +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間		●																											
2	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間		●																											
3	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技: 静脈内 経路:ソルデム3Aの側管より	30分		●																											
4	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路:5-FUの側管より/AM投与	30分			●	●	●																								
5	マンニトールS 300mL 手技: 静脈内 経路:ソルデム3Aの側管より	30分		●																											
6	ドセタキセル ( )mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	60分		●																											
7	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:トータルで650mLを越えない	2時間		●																											
8	フルオロウラシル ( )mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	24時間		●	●	●	●	●																							
9	生食 1000mL 手技: 静脈内 経路:5-FUの側管より	4時間		●	●	●																									
10	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/min						●																							
11	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV						●																							