化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No(3桁)	061	CODE	001001001061
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼Pembrolizumab(3週毎)		
申請年月日	令和 8 年 4月30日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ(3週毎)	DIV	200 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 200 mL	
時間 35 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用	DIV			●																					(●)						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:希釈後6時間以内に投与終了すること	30分 DIV			●																					(●)						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	500mL/hr DIV			●																					(●)						
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●																					(●)						