化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	周術期		
No(3桁)	003	CODE	003065001003
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CDDP+PEM+NIVO(術前③)		
申請年月日	令和 3 年 4月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	360 mg/body
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡
ペメトレキセド	DIV	500 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	確認 看護師	確認 薬剤師
●					

総輸液量 : 2.1 L
投与時間 : 5 時間 0 分

令和7年12月改訂
※術前3コース

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	メコバラミン 500μg 2A 手技:筋注 経路:9週毎に投与	IM			●																											
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																					(●)						
3	オプジーボ ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)						
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)						
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:OS-1を1日1L 3日間服用	30分 DIV			●																					(●)						
6	ペメトレキセド ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)						
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)						
8	ソルデム3A 500mL +硫酸Mg補正液 8mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)						
9	マンニットールS 300mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●																					(●)						
10	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)						

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	周術期		
No(3桁)	003	CODE	003065001003
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	▼CDDP+PEM+NIVO(術前③)		
申請年月日	令和 3 年 4月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	360 mg/body
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡
ペメトレキセド	DIV	500 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.1 L
投与時間 : 5 時間 0 分

令和7年12月改訂
※術前3コース

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV			●																					(●)						
12	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●																					(●)						
13	OS-1 1000mL 手技:静脈内 経路:3日間服用	P.O			●	●	●																			(●)	(●)	(●)				

レジメ検討委員会