

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	124	CODE	004012001124
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	▼Atezo【3週毎】		
申請年月日	令和8年2月5日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
テセントリク	DIV	1200 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : 0.3 L
 投与時間 : 1 時間 10 分

※適応: NK/T細胞リンパ腫・鼻型(ENKL)

※12歳以上の小児には15mg/kg(最大1200mg)

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/プライミング用	IV		●																					●							
2	テセントリク 1200mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	右記参照 DIV		●																					●							
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 経過観察	10分 DIV		●																					●							
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●																					●							
5	手技: 経路:																															
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															

初回は60分かけて点滴静注
 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間を30分に短縮可能